

NUOVA MOTOSEGA
MT 350 S | MT 3500 S



our **power**, your **passion**

NUOVA MOTOSEGA MT 350 S | MT 3500 S

Motosega concepita per offrire una risposta **convincente ed ecologica** a utenti privati che devono effettuare operazioni di **sramatura, potatura, tagli di fusti di piccolo-medio diametro** e in generale taglio di legna per il camino. Progettata con la tecnologia delle motoseghe di **classe superiore**, è caratterizzata da

alcuni accorgimenti tecnici che ne esaltano la qualità, le prestazioni di taglio ed il rispetto delle normative antinquinamento. I nuovi motori studiati per **ridurre le emissioni sia sonore che di idrocarburi incombusti (HC + NOx)** assicurano una buona economicità di esercizio e rispetto per l'ambiente.



Supporto carburatore su 4 antivibranti: migliora la stabilità e garantisce una maggiore affidabilità durante l'utilizzo.



Nuova pompa olio automatica a portata costante: entra in funzione solamente quando la catena è in movimento. In questo modo si evitano fastidiose perdite di olio quando la macchina non taglia.



Cilindro rivestito in Nichel, culatta in alluminio, albero in 3 pezzi e biella in acciaio forgiato e lavorati, gabbia a rulli in testa, cuscinetto a rulli sul piede.



Dispositivo "Primer": richiamando miscela al carburatore, facilita l'avviamento a freddo, dopo ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi periodi di inutilizzo.



Doppio filtro aria in spugna e pannello: garantisce una buona efficacia filtrante e semplicità di manutenzione.

Naturalmente all'avanguardia

Piccoli accorgimenti ottimizzano praticità
e semplicità d'uso, ora alla portata di tutti.



■ Sistema antivibrante formato da 3 ammortizzatori a molle e da 3 in gomma: favorisce un buon isolamento dell'operatore dalle vibrazioni per un maggiore comfort di utilizzo.



■ Ampia leva freno inerziale dalla conformazione ergonomica e con doppio punto di fissaggio al basamento: concepita per garantire la corretta attivazione in ogni condizione e posizione di lavoro.



■ La rappresentazione grafica della sequenza delle operazioni da compiere per un corretto avviamento, consente anche agli operatori meno esperti di poter effettuare un avviamento rapido sicuro.



■ Interruttore On-Off, choke integrati in un'unica leva multifunzione: garanzia di praticità e semplicità di utilizzo.



■ Serbatoi trasparenti: consentono l'immediata visualizzazione dei livelli di olio e miscela.

DATI TECNICI

. Potenza/Cilindrata	2,0 HP - 1,5 kW/38,9 cm ³
. Lunghezza barra	35-41 cm / 14"-16"
. Catena (passo per spessore)	3,8" x .050"
. Pompa olio	automatica
. Capacità serbatoio olio/carburante	0,26 L / 0,36 L
. Peso	4,4 Kg

NUOVA MOTOSEGA MT 350 S | MT 3500 S



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 956800
venditeitalia@efco.it • www.efco.it

 www.youtube.com/MyEfco
 www.facebook.com/Efcoltalia