

# HONDA FG320



**HONDA**  
POWER PRODUCTS

**Motore  
GP160H**



**1 Marcia Avanti  
+  
1 Retromarcia**



**Fresa da 800 mm**

**Ruota anteriore  
per il trasporto**



# HONDA FG320



## Funzioni

Larghezza di lavoro massima (mm)	800
Profondità di lavoro massima (mm)	325
Marcia avanti	1
Retromarcia	1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.)	108 giri/min.
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.)	53 giri/min.

## Dimensioni

Dimensioni (L x P x A) (mm)	1,500 x 837 x 980
Peso a secco (kg)	53


## Motore

Motore	OHV 4 tempi
Modello motore	GP160
Cilindrata del motore (cc)	163
Potenza netta del motore (kW/ giri/min.)	3.4/3,600
Coppia netta del motore (Nm/ giri/min.)	10.3/2,500
Capacità del serbatoio carburante (litri)	2.4
Capacità olio motore (litri)	0.58
Avviamento	Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione	Manuale - Tensione della cinghia
Trasmissione	Ingranaggio costante
Trasmissione finale	Catena
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+)	84
Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++)	-
Vibrazioni (m/sec <sup>2</sup> )	7

# HONDA FG 320

Line up incrementata nel mid size con un prezzo di vendita accattivante

Prezzo di listino



Prezzo di listino  
€ 750,00



Larghezza di lavoro