


Rasaerba HONDA HRX 426 PX

Motore Honda 4 tempi	GCV 160
OHC (Albero a camme in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min - Da Nuove Normative	4,4/3,3
Livello di potenza sonora garantito	94 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	78 dB
Cilindrata	160 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Carter in polipropilene	SI (Polystrong ®)
Altezza taglio min/max	18/73 mm
Numero di posizioni	6
Larghezza di taglio	42 cm
Espulsione posteriore	si
Sacco raccoglitore	60
Trazione a spinta	si
Trasmissione idrostatica (velocità progressiva)	si
Diametro delle ruote	200/200 mm
Regolazione del manubrio in altezza	si
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Capacità del serbatoio	0.9 lt
Autonomia	1.2 h
Peso a secco	33 Kg

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
MUL42X	Kit Mulching	HRX 426C	49,00 IVA Compresa


Rasaerba HONDA HRX 426 SX

Motore Honda 4 tempi	GCV 160
OHC (Albero a camme in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min - Da Nuove Normative	4,4/3,3
Livello di potenza sonora garantito	94 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	78 dB
Cilindrata	160 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Carter in polipropilene	SI (Polystrong ®)
Altezza taglio min/max	18/73 mm
Numero di posizioni	6
Larghezza di taglio	42 cm
Espulsione posteriore	si
Sacco raccoglitore	60
Trazione a spinta	si
Trasmissione idrostatica (velocità progressiva)	si
Diametro delle ruote	200/200 mm
Regolazione del manubrio in altezza	si
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Capacità del serbatoio	0.9 lt
Autonomia	1.2 h
Peso a secco	39 Kg

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
MUL42X	Kit Mulching	HRX 426C	49,00 IVA Compresa



Rasaerba HONDA HRX 476 HY VersaMow

Motore Honda 4 tempi	GCV 160
OHC (Albero a camme in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min - Da Nuove Normative	4,4/3,3
Livello di potenza sonora garantito	94 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	78 dB
Cilindrata	160 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Carter in polipropilene ad Altissima Resistenza	SI (Xenoy ®)
Altezza taglio min/max	18/73 mm
Numero di posizioni	6
Larghezza di taglio	47 cm
Espulsione posteriore	si
Sacco raccogliitore	73
Trasmissione idrostatica (velocità progressiva)	si
Diametro delle ruote	200/200 mm
Regolazione del manubrio in altezza	si
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Capacità del serbatoio	0.9 lt
Autonomia	1.2 h
Peso a secco	42 Kg
Taglio Mulching	si
Deflettore per scarico laterale	optional



Rasaerba HONDA HRX 537 HY VersaMow

Motore Honda 4 tempi	GCV 190
OHC (Albero a camme in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min - Da Nuove Normative	5,1/3,8
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	86 dB
Cilindrata	187 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Carter in polipropilene ad Altissima Resistenza	SI (Xenoy ®)
Altezza taglio min/max	19/101 mm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	53 cm
Espulsione posteriore	si
Sacco raccogliitore	88
Trasmissione idrostatica (velocità progressiva)	si
Diametro delle ruote	228/228 mm
Regolazione del manubrio in altezza	si
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Avanzamento indipendente del taglio	si
Capacità del serbatoio	1.1 lt
Autonomia	1.2 h
Peso a secco	44 Kg
Deflettore per scarico laterale	optional
Taglio Mulching	si

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DFLHR01E	Deflettore scarico laterale	HRX 537C / HRD 536C / HRH 536	29,00 IVA Compresa

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it



Rasaerba HONDA HRX 537 HZ VersaMow

Motore Honda 4 tempi	GCV 190
OHC (Albero a camme in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min - Da Nuove Normative	5,1/3,8
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	86 dB
Cilindrata	187 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Avviamento elettrico	si
Carter in polipropilene ad Altissima Resistenza	SI (Xenoy ®)
Altezza taglio min/max	19/101 mm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	53 cm
Espulsione posteriore	si
Sacco raccoglitore	88
Trasmissione idrostatica (velocità progressiva)	si
Diametro delle ruote	228/228 mm
Regolazione del manubrio in altezza	si
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Avanzamento indipendente del taglio	si
Capacità del serbatoio	1.1 lt
Autonomia	1.2 h
Peso a secco	44 Kg
Deflettore per scarico laterale	optional
Taglio Mulching	si

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DFLHR01E	Deflettore scarico laterale	HRX 537C / HRD 536C / HRH 536	29,00 IVA Compresa

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it